

# 感染症と出席停止について

感染症の診断を受けた場合、学校における蔓延を防止するため、出席停止の措置をとることになっています。感染症に罹患した際は、医師の許可があるまで、自宅で安静に過ごしてください。また、感染症の診断を受けた場合は速やかに学校への連絡をお願いいたします。ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

## 【第1種】

| 感染症名                                                                                            | 出席停止期間 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎（ポリオ）、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（SARS）、鳥インフルエンザ（H5N1） | 治癒するまで |

【第2種】

| 感染症名                | 主な症状                           | 出席停止期間                                             |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| インフルエンザ             | 悪寒、高熱、頭痛、咳、鼻水、<br>倦怠感、筋肉痛、関節痛  | 発症後5日かつ解熱後2日を経過するまで                                |
| 百日咳                 | 連続して止まらない咳                     | 特有の咳が消える、または5日間の<br>抗菌性物質製剤による治療終了まで               |
| 麻疹（はしか）             | 涙、目やに、頬の内側の白い斑<br>点、咳、鼻水、発熱    | 解熱後3日を経過するまで                                       |
| 流行性耳下腺炎<br>（おたふくかぜ） | 耳下腺（耳の下の部分）の腫<br>れ・痛み          | 耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫れが<br>出た後5日を経過し、かつ全身状態が<br>良好になるまで |
| 風しん                 | 発熱、淡い赤色の発疹、耳の後<br>ろ・首・脇などの腫れ   | 発疹が消失するまで                                          |
| 水痘（みずぼうそう）          | 発熱、赤い発疹、水疱、膿疱、<br>かさぶた・かゆみ     | すべての発疹が痂皮化するまで                                     |
| 咽頭結膜熱（プール熱）         | 高熱、のどの痛み、頭痛、目の<br>充血、首の腫れ      | 主要症状消退後2日を経過するまで                                   |
| 結核                  | 咳、痰、微熱、倦怠感、<br>疲労感、体重の減少       | 医師が感染のおそれがないと認めるまで                                 |
| 髄膜炎菌性髄膜炎            | 発熱、頭痛、意識障害、嘔吐                  | 医師が感染のおそれがないと認めるまで                                 |
| 新型コロナウイルス感染症        | 発熱、疲労感、倦怠感、咳、の<br>どの痛み、関節痛、筋肉痛 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が<br>軽快した後1日を経過するまで                |

【第3種】

| 感染症名                 | 症 状                        | 出席停止期間                                                             |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| コレラ                  | 下痢、嘔気・嘔吐                   | 感染のおそれがないと診断されるまで                                                  |
| 細菌性赤痢                | 発熱、腹痛、下痢、嘔吐、血便             |                                                                    |
| 腸チフス・パラチフス           | 発熱、発疹（バラ疹）                 |                                                                    |
| 腸管出血性大腸菌感染症          | 水溶性下痢、腹痛、血便                | 感染のおそれがないと診断されるまで<br><br>病院にかかった際、<br>「いつから登校してもよいか」<br>を確認してください。 |
| 流行性角結膜炎（はやり目）        | 目の充血、まぶたの腫れ、涙、<br>目やに      |                                                                    |
| 急性出血性結膜炎             | 目の充血、まぶたの腫れ、涙、<br>目やに、目の出血 |                                                                    |
| 溶連菌感染症               | 発熱、のどの痛み、首の腫れ              |                                                                    |
| ウイルス性肝炎              | 発熱、鼻水、咳、呼吸困難               |                                                                    |
| 手足口病                 | 発熱、口・のど・手足の水疱              |                                                                    |
| 伝染性紅斑                | 顔の赤み、手足の発疹                 |                                                                    |
| ヘルパンギーナ              | 高熱、のどの痛み                   |                                                                    |
| マイコプラズマ感染症           | 咳、発熱、のどの痛み                 |                                                                    |
| 感染性胃腸炎<br>（流行性嘔吐下痢症） | 嘔気・嘔吐、下痢                   |                                                                    |
| アタマジラミ               | 頭のかゆみ                      | 出席は可能ですが、診断結果の<br>ご連絡をお願いします。                                      |
| 伝染性軟属腫（水いぼ）          | 水疱、かゆみ                     |                                                                    |
| 伝染性膿痂疹（とびひ）          | 湿疹、かゆみ                     |                                                                    |